L’albero d’olivo



Comportamento vegetativo basitono

Tipi di rami



1 = POLLONE (RAMO A LEGNO) 2 -3 = RAMI MISTI RF = RAMI A FRUTTO SU RAMI (4-5) DI 2 ANNI

Come potare: tipologie di taglio



Taglio di ritorno



VASO POLICONICO

Rappresentazione schematica delle prime fasi di allevamento



Disposizione delle branche lungo
la circonferenza nel vaso a tre



Formazione del monocono nei primi anni



POTATURA DI PRODUZIONE

Il **potatore** deve avere adeguata preparazione, lungo esercizio e molta osservazione

PERIODI

- **dopo i geli** - da febbraio a fine aprile
- **a fine estate** - seconda metà di agosto prima metà di settembre

PERIODICITA'

- è consigliabile farla annualmente, in quanto si hanno produzioni più costanti nel tempo; altri vantaggi sono rese maggiori, qualità migliore, tagli più limitati, lotta alle malattie facilitata.

PRINCIPALI OPERAZIONI

- verificare la forma di allevamento
- sfoltire la chioma soprattutto nelle parti alte
- selezionare una cima su ciascuna branca principale
- eliminare polloni e succhioni che non servano a ricostituire lo scheletro dell'albero
- asportare i rami esauriti